

PEIT(経皮的肝腫瘍エタノール注入法)を受ける患者さんへ



患者名		様		主治医		担当看護師	
経過	治療前日	治療当日(治療前)	治療当日(治療中)	治療当日(治療後)	治療1日目	治療2日目～退院まで	
日付	/	/			/	/	
患者の達成目標	・ 治療について理解し同意できる		・ 苦痛があれば表出できる ・ 医師の指示にあわせて呼吸、息止めができる	・ 腹痛、吐き気など症状なく過ごすことができる		・ 今後の治療方針が決定する	
治療処置		・ 点滴を始める前に術衣に着替えます ・ ベッドで処置室へ移動します 	・ 酸素マスクをつけます ・ 心電図モニターをつけます 	・ ベッドで病室へ戻ります ・ 穿刺部を下にして圧迫した姿勢で横になります ・ 治療終了後2時間までは、30分毎に血圧を測ります。その後2時間は、60分毎に血圧を測ります	・ 穿刺した部位の絆創膏を貼り換えます	・ 穿刺した部位の絆創膏を剥がします	
検査					・ 採血があります 	・ 腹部CTを撮る場合があります	
薬剤	・ 薬剤師が普段飲んでいいるお薬の確認をします ・ 血がさらさらになるお薬を飲んでいませんか ・ / より () 中止です	・ 治療1時間前から左手に点滴をします 	・ 点滴チューブの横から痛み止めを注射します	・ 点滴は夕方まで続きます			
食事	・ 食事ができます	・ 午前中に治療する場合、朝食はありません ・ 午後に治療する場合、昼食はありません		・ 治療の2時間後からお茶やお水を飲むことができます ・ 治療の3時間後から食事を食べることができます	・ 食事ができます 		
排泄	・ 特に制限はありません	・ 治療に呼ばれたらトイレを済ませてください		・ 治療後3時間経てばトイレに行けます	・ 特に制限はありません		
安静活動	・ 特に制限はありません	・ 特に制限はありません		・ 治療後1時間は穿刺部を下にして安静にしてください ・ その後2時間はベッド上で安静にし、治療後3時間経てばトイレまで歩けます	・ 特に制限はありません		
清潔	・ シャワー浴ができます	・ 希望があれば朝早い時間にシャワー浴ができます	・ シャワー浴できません		・ シャワー浴はできません ・ 体拭き用のタオルをお渡しします	・ シャワー浴ができます	
患者家族への説明	・ 医師が治療について説明します ・ 同意書が必要です	・ テープまけしやすい方は事前にお知らせください		・ 腹痛や吐き気、気分不良がある場合はすぐにお知らせください			

※ この予定表はあくまでもおおよその目安です。個々の身体能力、体調等により経過は様々です。この表より達成が遅れると治りが悪いということではありません。

※ ご不明な点はお気軽にスタッフにおたずねください。

2025/03 改訂