

内視鏡的逆行性胆道膵管造影を受ける患者さんへ(5日間)



患者名	様	主治医	担当看護師				
経過	入院日/治療当日(治療前)		治療当日(治療後)	治療後1日目	治療後2日目	治療後3日目	治療後4日目(退院予定)
日付	/			/	/	/	/
患者の達成目標	・ 検査の準備が整う		・ 発熱や腹痛なく痛みのコントロールができる	・ 発熱や腹痛なく痛みのコントロールができる			・ 今後の治療方針が決定する
治療処置	・ 検査前に痛み止めの坐薬を使用することがあります ・ 点滴前に検査着に着替えます(ズボンは履いたままで構いません) ・ 検査は1階のレントゲン室で行います ・ ストレッチャーで移動します(ティッシュとガーグルペースンを持参します) 		・ 検査後4時間は30～60分毎に血圧を測ります ・ 帰室後心電図モニターをつけます	・ 採血があります 		・ 採血があります	
薬剤	・ 入院後から左手に点滴を行います ・ 普段使っている飲み薬、塗り薬、貼り薬を確認します(病院で同じものをすぐに用意できない場合があります) ・ 昼食後薬は原則中止です ・ インスリンは医師の指示により変更または中止になります		・ 飲むように指示があった薬だけを飲みます ・ インスリンは医師の指示により変更または中止になります	・ 状態に応じ点滴が追加される場合があります ・ 飲むように指示があった薬だけを飲みます 			
食事	・ 検査前まで少量の水のみ飲みます		・ 検査2時間後から少量のお茶、お水を飲むことができます	・ 採血結果により昼食から治療食がでます	・ 治療食がでます 		
安静・活動	・ 病棟内であれば制限ありません		・ 治療後3時間はベッド上安静です				
排泄	・ 特に制限はありません		・ 検査後3時間まではベッド上で排泄します	・ 特に制限はありません			
清潔	・ 治療前まで(点滴施行前までは)シャワー浴できます(緊急の場合は、時間の都合上難しい可能性もあります)			・ シャワー浴できます			
患者家族への説明	・ 金属のついた下着は脱いでください ・ 入歯、眼鏡、時計や指輪は外してください ・ 同意書、内視鏡問診票が必要です ・ 心臓病、緑内障、前立腺肥大などの既往や薬物アレルギーがある場合は看護師にお知らせください ・ ティッシュを1箱準備し、名前を記載してください ・ 禁煙です 		・ 治療中に鎮静剤を使用します ・ しっかり目が覚めるまでは看護師がトイレ歩行に付き添います				・ 医師、看護師、薬剤師が退院後の生活やお薬に関する説明をします。 

※ この予定表はあくまでもおおよその目安です。個々の身体能力、体調等により手術後の経過は様々です。この表より達成が遅れると治りが悪いということではありません。

※ ご不明な点はお気軽にスタッフにおたずねください。