

胃がん

レジメン名	薬剤名	投与量	投与日	投与間隔	催吐性リスク	備考
CapeOX	エルブ ラット	130mg/m ²	Day1	21日	中等度	
	セ ローダ	2000mg/m ² /day	Day1(夕)-Day15(朝):1日2回 +7日間休薬 (C法)			
FOLFOX	レボ ホリナート	200mg/m ²	Day1	14日	中等度	mFOLFOX6
	エルブ ラット	85mg/m ²	Day1			
	5-FU(急速静注)	400mg/m ²	Day1			
	5-FU(持続静注)	2400mg/m ²	Day1-2 : 46時間持続			
IRI	イリリネカン	100mg/m ²	Day1.8.15	35日	中等度	
S-1+DTX	ト セタキセル	40mg/m ²	Day1.15	21日	軽度	
	エスワンタイホウ	80~120mg/day	Day1(夕)-Day15(朝):1日2回 +7日間休薬 (C法)			
S-1+CDDP	シスプラチン	60mg/m ²	Day8	35日	高度	
	エスワンタイホウ	80~120mg/day	Day1-Day21:1日2回 +14日間休薬 (B法)			
SOX	エルブ ラット	130mg/m ²	Day1	21日	中等度	
	エスワンタイホウ	80~120mg/day	Day1(夕)-Day15(朝):1日2回 +7日間休薬 (C法)			
T-Dxd	エンハーツ	6.4mg/kg	Day1	21日	中等度	HER2陽性
weekly PTX	パ クリタキセル	80mg/m ²	Day1.8.15	28日	軽度	
weekly nab-PTX	アブ ラキサン	100mg/m ²	Day1.8.15	28日	軽度	

ニボルマブ

レジメン名	薬剤名	投与量	投与日	投与間隔	催吐性リスク	備考
nivolumab 2週毎	オプジーボ	240mg/body	Day1	14日	最小度	
CapeOX+nivolumab	オプジーボ	360mg/body	Day1	21日	中等度	
	エルブラット	130mg/m ²	Day1			
	セロダ	2000mg/m ² /day	Day1(夕)-Day15(朝):1日2回 +7日間休薬 (C法)			
FOLFOX+nivolumab	オプジーボ	240mg/body	Day1	14日	中等度	mFOLFOX6
	レボホリナート	200mg/m ²	Day1			
	エルブラット	85mg/m ²	Day1			
	5-FU(急速静注)	400mg/m ²	Day1			
	5-FU(持続静注)	2400mg/m ²	Day1-2(46時間持続)			
SOX+nivolumab	オプジーボ	360mg/body	Day1	21日	中等度	
	エルブラット	130mg/m ²	Day1			
	エスワンタイホウ	80~120mg/day	Day1(夕)-Day15(朝):1日2回 +7日間休薬 (C法)			

ペムブロリズマブ

レジメン名	薬剤名	投与量	投与日	投与間隔	催吐性リスク	備考
pembrolizumab 3週毎	キイトルーダ [®]	200mg/body	Day1	21日	最小度	
pembrolizumab 6週毎	キイトルーダ [®]	400mg/body	Day1	42日	最小度	
CapeOX+pembrolizumab(3週毎)	キイトルーダ [®]	200mg/body	Day1	21日	中等度	
	エルブ [®] ラット	130mg/m ²	Day1			
	セ [®] ローダ [®]	2000mg/m ² /day	Day1(夕)-Day15(朝):1日2回 +7日間休薬 (C法)			
CapeOX+pembrolizumab(6週毎)	キイトルーダ [®]	400mg/body	Day1	42日	中等度	
	エルブ [®] ラット	130mg/m ²	Day1,22			
	セ [®] ローダ [®]	2000mg/m ² /day	Day1(夕)-Day15(朝):1日2回 +7日間休薬 (C法) Day22(夕)-Day36(朝):1日2回 +7日間休薬 (C法)			
SOX+pembrolizumab(3週毎)	キイトルーダ [®]	200mg/body	Day1	21日	中等度	
	エルブ [®] ラット	130mg/m ²	Day1			
	エスワンタイホウ	80~120mg/day	Day1(夕)-Day15(朝):1日2回 +7日間休薬 (C法)			
SOX+pembrolizumab(6週毎)	キイトルーダ [®]	400mg/body	Day1	42日	中等度	
	エルブ [®] ラット	130mg/m ²	Day1,22			
	エスワンタイホウ	80~120mg/day	Day1(夕)-Day15(朝):1日2回 +7日間休薬 (C法) Day22(夕)-Day36(朝):1日2回 +7日間休薬 (C法)			

トラスツズマブ (HER2陽性)						
レジメン名	薬剤名	投与量	投与日	投与間隔	催吐性リスク	備考
CapeOX+T-mab(初回)	トラスツズ マブ BS	8mg/kg	Day1	21日	中等度	
	エルブ ラット	130mg/m ²	Day1			
	ゼ ローダ	2000mg/m ² /day	Day1(夕)-Day15(朝):1日2回 +7日間休薬 (C法)			
CapeOX+T-mab(2回目～)	トラスツズ マブ BS	6mg/kg	Day1	21日	中等度	
	エルブ ラット	130mg/m ²	Day1			
	ゼ ローダ	2000mg/m ² /day	Day1(夕)-Day15(朝):1日2回 +7日間休薬 (C法)			
SOX+T-mab(初回)	トラスツズ マブ BS	8mg/kg	Day1	21日	中等度	
	エルブ ラット	130mg/m ²	Day1			
	エスワンタイホウ	80～120mg/day	Day1(夕)-Day15(朝):1日2回 +7日間休薬 (C法)			
SOX+T-mab(2回目～)	トラスツズ マブ BS	6mg/kg	Day1	21日	中等度	
	エルブ ラット	130mg/m ²	Day1			
	エスワンタイホウ	80～120mg/day	Day1(夕)-Day15(朝):1日2回 +7日間休薬 (C法)			
[限定] FOLFOX+T-mab(初回)	トラスツズ マブ BS	8mg/kg	Day1	21日	中等度	mFOLFOX6 FOLFOXは通常Q2Wのため [限定]としています。
	レボ ホリナート	200mg/m ²	Day1			
	エルブ ラット	85mg/m ²	Day1			
	5-FU(急速静注)	400mg/m ²	Day1			
	5-FU(持続静注)	2400mg/m ²	Day1-2(46時間持続)			
[限定] FOLFOX+T-mab(2回目～)	トラスツズ マブ BS	6mg/kg	Day1	21日	中等度	mFOLFOX6 FOLFOXは通常Q2Wのため [限定]としています。
	レボ ホリナート	200mg/m ²	Day1			
	エルブ ラット	85mg/m ²	Day1			
	5-FU(急速静注)	400mg/m ²	Day1			
	5-FU(持続静注)	2400mg/m ²	Day1-2(46時間持続)			

トラスツズマブ+ペムブロリズマブ (HER2陽性、CPS \geq 1)

レジメン名	薬剤名	投与量	投与日	投与間隔	催吐性リスク	備考
CapeOX+Tmab +Pembrolizumab(初回)	キイトルーダ	200mg/body	Day1	21日	中等度	
	トラスツズマブ BS	8mg/kg	Day1			
	エルブ ラット	130mg/m ²	Day1			
	セ ローダ	2000mg/m ² /day	Day1(夕)-Day15(朝):1日2回 +7日間休薬 (C法)			
CapeOX+Tmab +Pembrolizumab(2回目~)	キイトルーダ	400mg/body	Day1	21日	中等度	
	トラスツズマブ BS	6mg/kg	Day1			
	エルブ ラット	130mg/m ²	Day1			
	セ ローダ	2000mg/m ² /day	Day1(夕)-Day15(朝):1日2回 +7日間休薬 (C法)			
SOX+T-mab +Pembrolizumab(初回)	キイトルーダ	200mg/body	Day1	21日	中等度	
	トラスツズマブ BS	8mg/kg	Day1			
	エルブ ラット	130mg/m ²	Day1			
	エスワンタイホウ	80~120mg/day	Day1(夕)-Day15(朝):1日2回 +7日間休薬 (C法)			
SOX+T-mab +Pembrolizumab(2回目~)	キイトルーダ	200mg/body	Day1	21日	中等度	
	トラスツズマブ BS	6mg/kg	Day1			
	エルブ ラット	130mg/m ²	Day1			
	エスワンタイホウ	80~120mg/day	Day1(夕)-Day15(朝):1日2回 +7日間休薬 (C法)			

ゾルベツキシマブ (CLDN18.2陽性)

レジメン名	薬剤名	投与量	投与日	投与間隔	催吐性リスク	備考
CapeOX+zolbetuximab(初回)	ビ`ロイ	800mg/m ²	Day1	21日	中等度	
	エルブ`ラット	130mg/m ²	Day1			
	セ`ロ-ダ`	2000mg/m ² /day	Day1(夕)-Day15(朝):1日2回 +7日間休薬 (C法)			
CapeOX+zolbetuximab(2回目~)	ビ`ロイ	600mg/m ²	Day1	21日	中等度	
	エルブ`ラット	130mg/m ²	Day1			
	セ`ロ-ダ`	2000mg/m ² /day	Day1(夕)-Day15(朝):1日2回 +7日間休薬 (C法)			
FOLFOX+zolbetuximab(初回)	ビ`ロイ	800mg/m ²	Day1	14日	中等度	
	エルブ`ラット	85mg/m ²	Day1			
	レボ`ホリナート	200mg/m ²	Day1			
	5-FU(急速静注)	400mg/m ²	Day1			
	5-FU(持続静注)	2400mg/m ²	Day1-2(46時間持続)			
FOLFOX+zolbetuximab(2回目~)	ビ`ロイ	400mg/m ²	Day1	14日	中等度	
	エルブ`ラット	85mg/m ²	Day1			
	レボ`ホリナート	200mg/m ²	Day1			
	5-FU(急速静注)	400mg/m ²	Day1			
	5-FU(持続静注)	2400mg/m ²	Day1-2(46時間持続)			

ラムシルマブ

レジメン名	薬剤名	投与量	投与日	投与間隔	催吐性リスク	備考
weekly PTX+RAM	サイラムザ	8mg/kg	Day1.15	28日	軽度	
	パクリタセル	80mg/m ²	Day1.8.15			
weekly nab-PTX+RAM	サイラムザ	8mg/kg	Day1.15	28日	軽度	
	アブ ラキサン	100mg/m ²	Day1.8.15			
FTD/TPI+RAM	サイラムザ	8mg/kg	Day1.15	28日	中等度	
	ロンサーフ	70mg/m ² /day	Day1(夕)-6(朝), Day8(夕)-13(朝):1日2回 +14日間休薬			

内服薬

薬剤名	投与量	投与日	投与間隔	備考
ロンサーフ	70mg/m ² /day	1日2回5日間内服2日間休薬×2週+14日間休薬	28日	
エスワンタイホウ	80~120mg/day	1日2回28日間内服+14日間休薬 (A法)	42日	補助化学療法