

血栓除去、血管内治療(カテーテル治療)を受ける透析患者さんへ



患者名

様 主治医

経過	入院日(手術2日前)	手術前日	手術当日(手術前)	手術当日(手術後)	手術後1日目	手術後1日～5日目	手術後6日目(退院予定)
日付	/	/	/		/	/ ~ /	/
患者の達成目標	・ 治療の準備ができる ・ 治療について理解できる		・ 体温、脈拍、血圧が安定している	・ 体温、脈拍、血圧が安定している ・ 穿刺部の出血、痛み、腫れがない			・ 退院後の生活について理解できる
治療処置		・ 透析があります (時間はお知らせします)	・ 血管造影室入室前までに点滴をします	・ 治療終了後、血流検査があります	・ 透析があります (時間はお知らせします)		
薬剤	・ 普段使っている飲み薬、塗り薬、貼り薬、水薬、目薬を確認します (病院で同じものをすぐに用意できない場合があります) ・ 抗凝固薬は、別途説明します		・ 治療前の血糖降下剤、インスリンは中止ですが、他のお薬は通常通り内服可能です(抗凝固薬は、別途説明します) 	・ 帰室後より内服薬はすべて再開です(抗凝固薬の再開は、別途説明します)		・ 制限はありません	
食事			・ 午前(12時までの)治療の場合は、朝食はありません ・ 午後(12時から)の治療の場合は、昼食はありませんが、少量の水分は可です	・ 帰室後より水分、食事すべて再開です		・ 制限はありません 	
	・ 透析中の方は、飲水1日600mlまでです ・ 既往に糖尿病がある方は、間食はできません						
安静・活動	・ 制限ありません (足壊疽、潰瘍がある場合は、原則治療する方の足は、下につくことはできませんので、移動は基本車いすです)			・ 止血器具を使用した場合は、帰室30分で座位可、また帰室3時間でベッドから動くことができます ・ 止血器具を使用しない場合は、帰室後6時間は、穿刺側の股関節と膝関節は曲げられません 6時間後に安静解除となります	・ 制限はありません (足壊疽、潰瘍がある場合は、原則治療する方の足は、下につくことはできませんので、移動は基本車いすです)		
清潔	・ シャワー浴できます	・ シャワー浴はできません (必要があれば体拭きができます)			・ 看護師が体拭きをお手伝いします	・ シャワー浴できます (非透析日はシャワー浴、透析日は体拭きのみ)	
患者家族への説明	・ 治療の同意書にサインをいただきます ・ 不安なことや聞きたいことがあればお知らせ下さい ・ 転倒、転落に注意して下さい(退院まで)		・ 治療へ行く時は、貴重品は家族へ預けて下さい	・ 穿刺部の出血、痛み、腫れがあればお知らせ下さい 〈退院時指導〉 ・ 水分をこまめに摂取しましょう ・ 不整脈がある方は、循環器内科を受診しましょう			

※ この予定表はあくまでもおおよその目安です。個々の身体能力、体調等により経過は様々です。

※ ご不明な点はお気軽にスタッフにおたずねください。

2026年5月 作成