

血管内治療(カテーテル治療)を受ける透析患者さんへ



患者名

様 主治医

担当看護師

経過	入院日(治療前)	治療後	治療後1日目	治療後2日目(退院予定)
日付	/		/	/
患者の達成目標	- 治療の準備ができる - 治療について理解できる	- 体温、脈拍、血圧が安定している - 穿刺部の出血、痛み、腫れがない	穿刺部の出血、痛み、腫れがない	退院後の生活について理解できる
治療処置	血管造影室入室前までに点滴をします	治療終了後、血流検査があります	透析があります(時間はお知らせします)	
薬剤	- 普段使っている飲み薬、塗り薬、貼り薬、水薬、目薬を確認します(病院で同じものをすぐに用意できない場合があります) - 治療前の血糖降下剤、インスリンは中止ですが、他のお薬は通常通り内服可です(抗凝固薬は、別途説明します)	帰室後より内服薬はすべて再開です(抗凝固薬の再開は、別途説明します) 	- 制限はありません 〈退院時指導〉 ・正座、あぐらは生涯禁止です ・しっかり歩きましょう ・足に傷を作らないようにしましょう ・毎日、足を洗い、保湿をしましょう	
食事	- 午前(12時まで)の治療の場合は、朝食はありません - 午後(12時から)の治療の場合は、昼食はありませんが、少量の水分は可です	帰室後より水分、食事すべて再開です	制限はありません 	- 透析中の方は、飲水1日600mlまでです - 既往に糖尿病がある方は、間食できません
安静・活動	制限ありません(足壊疽、潰瘍がある場合は、原則治療する方の足は、下につくことはできませんので、移動は基本車いすです)	- 止血器具を使用した場合は、帰室30分で座位可、また帰室3時間でベッドから動くことができます - 止血器具を使用しない場合は、帰室後6時間は、穿刺側の股関節と膝関節は曲げられません、6時間後に安静解除となります	制限ありません(足壊疽、潰瘍がある場合は、原則治療する方の足は、下につくことはできませんので、移動は基本車いすです)	
清潔	シャワー浴できません(必要があれば体拭きできます)		看護師が体拭きをお手伝いします	シャワー浴できます(非透析日はシャワー浴、透析日は体拭きのみ)
患者家族への説明	- 治療の同意書にサインをいただきます - 治療へ行く時は、貴重品は家族へ預けて下さい - 不安なこと聞きたいことがあればお知らせ下さい - 転倒、転落に注意して下さい(退院まで)	穿刺部の出血、痛み、腫れがあればお知らせ下さい		

※ この予定表はあくまでもおおよその目安です。個々の身体能力、体調等により経過は様々です。

※ ご不明な点はお気軽にスタッフにおたずねください。

2026年2月 作成