

趾切断・デブリードマンを受ける患者さんへ



患者名 経過	様 手術前	主治医	手術後	担当看護師	手術後1日目
日付	/				
患者の 達成目標	- 手術の準備が出来る - 手術について理解できる		- 体温、脈拍、血圧が安定している - 傷口の出血、痛みがない		
治療 処置	手術入室前までに点滴をします 		点滴を終了します (短い管を翌朝まで残します)	- 医師から追加の点滴指示がなければ、針を抜きます - 朝9時から医師の診察があります	
薬剤	- 治療前の血糖降下剤は内服しません また、治療前のインスリンは使用しません - 他のお薬は通常通り内服できます 		帰室後より内服薬はすべて再開です		
食事	- 午前(12時まで)の手術の場合は、朝食はありません - 午後(12時から)の手術の場合は、昼食はありませんが、少量の水分は可です		帰室後より水分、食事すべて再開です 	制限はありません	
安静・活動	足壊疽、潰瘍がある場合は、原則治療する方の足は、下につくことはできませんので、移動は基本車いすです 		治療した方の足は枕などで挙上します (止血のため)	トイレは車イスで案内可能です	
清潔	シャワー浴はできません (必要があれば体拭きができます) 			傷口からの出血が止まっていればシャワー浴できます	
患者さん ご家族 への説明	- 手術の同意書にサインをいただきます - 手術室へ行く時は、貴重品は家族へ預けて下さい - 不安なこと聞きたいことがあればお知らせ下さい - 転倒、転落に注意して下さい(退院まで)		傷口の痛みが強い時は、痛み止めを使用しますのでお知らせ下さい		

※ この予定表はあくまでもおおよその目安です。個々の身体能力、体調等により経過は様々です。
 ※ ご不明な点はお気軽にスタッフにおたずねください。

2025年02月 改訂